



ВИСЛА®
качественные окна

ОКНА · ДВЕРИ · ЗИМНИЕ САДЫ



Vyacheslav Vladimirovich Anosov
Руководитель компании «Висла»

Начиная с 2003 года наша компания производит и устанавливает окна из дерева по евростандарту. Деревянное евроокно по праву считается венцом оконного искусства и премиальным продуктом.

Деревянные изделия - это особая философия отношения к материалу. Непревзойденное природное тепло древесины дополняется высокими тепловыми характеристиками и надежностью.

Современные технологии конструирования и обработки так далеко шагнули вперед, что трудно представить задачу, которую нельзя было бы реализовать, тем более, что дерево дает в этом плане неограниченные возможности.

Почему клиенты выбирают компанию «Висла»?



- Более 20 лет на рынке. Мы отвечаем за качество, функциональность и долговечность нашей продукции.
- Конструкции высокой степени сложности. Многолетний успешный опыт в реализации сложнейших проектов.
- Широкий выбор материалов. Евробрус из сосны, лиственницы, дуба, огромный выбор цветов и форм.
- Продукция напрямую от производителя. Собственное производство и логистика являются гарантией лучшей цены и высочайшего качества.
- Безопасность и комфорт. Мы предлагаем окна с защитой от выпадения детей, противовзломные конструкции и многое другое!
- Сопровождение заказа на всех этапах выполнения работ. Полный комплекс работ от разработки проекта до остекления объекта.



Производственные возможности

Производственные мощности занимают более 5000 кв. м. Из них 600 кв. м. – склад материалов и комплектующих, где успешно внедрена паллетная система хранения профилей и материала, а также поадресная система хранения комплектующих, фурнитуры, расходных материалов.

Линия деревянных евроокон оснащена итальянской покрасочной линией-конвейером, четырехсторонним фрезерным станком нового поколения, современной пресс-ваймой, специальными сушильными камерами и многим другим.

Станок Ровер – интеллектуальное оборудование, позволяет по заданной программе придавать самые сложные формы деревянному брусу. Огромную роль на данной линии играет человеческий труд: аккуратность работников, их любовь к дереву, трудолюбие.






Баня в Кротовке. Окно с витражом




Баня в Кротовке



Коттедж Булгари Парк



Коттедж 3 просека



Детский центр «Поляна открытый»



Коттедж на Ясной

Деревянные евроокна ВИСЛА



ЕвроКна из древесины обладают непревзойденными эстетическими качествами благодаря сочетанию натуральных материалов и современной обработке. Выбирая деревянные евроКна ВИСЛА вы получаете экологически чистый продукт: дерево не просто безвредно для человеческого организма, оно улучшает общее самочувствие человека.

К тому же, древесина – лучший теплоизолятор, аналогов ей нет! Ввиду низкой теплопроводности на окнах отсутствует конденсат, а в рамках не образуются термомосты. Наши окна дышат: древесина способна нормализовать количество кислорода в помещении за счет непрерывного обмена воздуха и влаги.

Профиль наших деревянных евроКна изготавливается из трехслойного kleеного бруса, что обеспечивает конструкция прочность, устойчивость к деформации, надежность и долговечность. Брус обрабатывается на нашем заводе по технологии Zowosan. Первым слоем наносится защитная пропитка. Потом следует прозрачная или белая грунтовка, обеспечивающая провоцирующее смачивание волокон. На этой стадии, после высыхания грунтовки, проводят дополнительную шлифовку рам, снимая волокна, поднявшиеся при провоцирующем смачивании. Затем наносится наполнитель швов, заполняющий у-образные швы на окнах и дверях. И последним этапом, в несколько слоев, наносится прозрачное или непрозрачное промежуточное и окончательное покрытие.

Технология покраски Zowosan гарантирует абсолютную экологичность покрытий. Краска Zobel имеет сертификат, по которому она соответствует качеству краски, используемой при изготовлении детских деревянных игрушек.

Алюминиевый профиль покрытия надежно защищает нижнюю часть рамы и створки с уличной стороны от осадков и разрушающего воздействия ультрафиолета. Современные одно- и двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим или мультифункциональным стеклом обеспечивают высокую шумо- и теплоизоляцию.



Коэффициент сопротивления теплопередаче

0,68...1,05 м² × °C/Вт

Пропускание света

60...73

Звукоизоляция

28...40 дБ

Толщина профилей

78 или 90 мм

Толщина стеклопакета

46 или 58 мм

Материал для рам и створок

сосна, лиственница, дуб

Открывание

поворотно-откидное, поворотное, откидное

Система отделки древесины

TEKNOS

Цвета

стандартные 20 цветов, укрывные цвета по каталогу RAL или NCS

Контуры уплотнения

два или три



Clima-Trend Classic 78

78/90

Классическое окно с профилем Clima Trend для окон и балконных дверей. Идеально подходит для остекления квартир и частных домов. Возможна установка стеклопакета толщиной от 36 мм до 54 мм, в зависимости от ширины профиля..



Clima-Trend 78

78/90

Дополнительная фрезеровка рамы и створки, рустикальный штапик и накладки на деревянный стеклопакет.



Modern Standart 78

78/90

Алюминиевые детали со стороны улицы отсутствуют. Дополнительная фрезеровка рамы и створки, рустикальный штапик и накладки на стеклопакет.



Modern Al BUG 78

78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери. В данной системе со стороны улицы виден только рамный алюминиевый профиль. Створочный профиль визуально отсутствует.

Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА



Дерево-алюминиевые евроокна ВИСЛА представляют собой технологическое развитие деревянных окон.

Дерево создаёт уют в доме, радует глаз, наполняет комнаты теплой живой энергетикой. Долговечный алюминий надежно защищает дерево от разрушения извне. Уникальное сочетание «максимальное тепло + высочайшая износостойкость + неизменная экологичность» создает просто идеальное окно.

Такое окно придется по вкусу самому требовательному заказчику.

Трехслойный kleеный брус гарантирует абсолютную стойкость конструкций к деформации.

Алюминиевые накладки с внешней стороны максимально защищают окна от неблагоприятных погодных факторов (осадки, ультрафиолет и т.д.) и крепятся на подвижных муфтах, которые гарантируют достаточную вентиляцию древесины в любое время года.

Стеклопакет фиксируется без использования штапика, исключая продувание по периметру стеклопакета. Двухконтур-

ный уплотнитель по периметру из синтетического каучука обеспечивает двойную защиту от сквозняков в холодное время года.

К тому же, благодаря современному оборудованию, окнам можно придать самые сложные формы, а многообразие пород древесины, цветов покраски деревянного профиля и алюминиевых накладок (от покраски по каталогу RAL до термосублимации под текстуру древесины) создает безграничное пространство для полета фантазии дизайнеров и архитекторов.



Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,68...1,05 м² × °C/Вт

Пропускание света 60...73

Звукоизоляция 28...42 дБ

Толщина профилей 78 или 90 мм

Толщина стеклопакета 46 или 58 мм

Материал для рам и створок сосна, лиственница, дуб

Открывание поворотно-откидное, поворотное, откидное

Система отделки древесины TEKNOS

Цвета стандартные 20 цветов, укрывные цвета по каталогу RAL или NCS

Контуры уплотнения Три



Clima-Trend AL Acoustic

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



Clima-Trend AL Contour

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



Clima-Trend AL Integral

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



Clima-Trend AL Mira

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



Clima-Trend AL Rustik

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



Clima-Trend AL Therm

AL 78/90

Дерево-алюминиевые окна и балконные двери в стандартном исполнении. Внешняя сторона полностью защищена алюминиевыми профилями. Цвет алюминиевого профиля: по каталогу RAL, анодированный, с фактурой древесины, архитектурные цвета.



1. Горбыльки в створках (рамах).

Горбыльки вставляются в створки или рамы и делят конструкцию на несколько отдельных стеклопакетов. Применяются как для усиления конструкции, так и для создания требуемого внешнего вида окна. Ширина горбыльков обычно находится в диапазоне 54–110мм. Могут быть как прямыми, так и арочными.

2. Деревянные накладки на стеклопакет с двух сторон.

Деревянные накладки представляют собой деревянные рейки различной ширины и фор-

мы, наклеиваемые на стеклопакет с двух сторон. Накладки приклеиваются к стеклу специальной двухсторонней лентой, а затем с двух сторон силиконятся. Прочность приклеивания не вызывает никаких сомнений и проблем при эксплуатации.

Существует разновидность деревянных накладок на стеклопакет – деревянные накладки с дуплексом. В данном случае внутри стеклопакета устанавливаются декоративные элементы, имитирующие дистанционную рамку под каждой деревянной накладкой. Создается иллюзия, что в каждую ячейку раскладки установлен

отдельный стеклопакет и «дырки» между внешней и внутренней накладками не просматриваются. Ширина этих имитаций внутри стеклопакета должна быть на 2-4мм меньше, чем ширина дистанционной рамки стеклопакета. Иначе стеклопакеты лопнут в процессе эксплуатации. Цвет и материал из которого изготавливаются дуплексы соответствуют цвету и материалу дистанционной рамки в стеклопакете.

3. Шпросы.

Шпросы обычно изготавливаются из алюминия и устанавливаются внутри стеклопакета в

камеру, которая ближе к улице.

Ширина шпросов может быть 8, 18, 26 и 45 мм. Стандартные цвета – белый, коричневый, золотистый анодированный. Также шпросы можно покрасить в любой цвет RAL и заламинировать пленкой под цвет дерева (только ширины 18, 26, 45мм). Кроме золотистой анодировки, есть и другие цвета: серебристый и бронза.

Возможны и двухцветные варианты (для ширин 18, 26, 45мм) – RAL/RAL, RAL/ламинация. Следует учесть, что адгезия пленки к анодированной поверхности очень плохая, поэтому вариант анодировка/ламинация невозможен.

Накладка

Накладка с дуплексом

Накладки



NC21



NO13



NO15



NO20



NR11

NR15

Шпрос

Горбыльек

Штапики



SR22



SC30



S022



S034



S051

S054



Схемы открывания




Схема А левое




Схема А правое




Схема D




Схема С




Схема G




Схема F




Схема K



Наклонно-сдвижные системы PATIO S/Z/PS

Схемы открывания

Схема A




Схема A




Схема B




Схема 321

Схема C




Схема С




Схема G




Схема G





Схема K





Схемы открывания

Схема 330




Схема 541




Схема 651




Схема 752




Схема 321




Схема 550




Схема 761




Схема 770




Схема 321




Схема 633




Схема 743





Схема 871





Входная дверь – это своего рода визитная карточка хозяина дома

Ведь выбор двери – это очень важное решение, и для того, чтобы оно было правильным, необходимо ознакомиться со всеми свойствами и параметрами двери, насколько она отвечает предъявляемым требованиям, и только взвесив все «за» и «против», сделать свой выбор.

Наша компания постоянно работает над расширением линейки входных дверей и повышением их эксплуатационных характеристик.

Технологический процесс изготовления евродверей осуществляется на современном европейском оборудовании, с использованием экологически чистых материалов, что обуславливает неизменно высокое качество продукции.

Евродвери прекрасно сочетают в себе современные дизайнерские идеи и натуральные безопасные материалы.

На выбор клиента представлены двери из сосны, лиственницы и дуба.

Для каркаса дверной створки и коробки мы используем kleenый брус 78 мм. Для заполнения возможно использо-

вать массивы из древесины, которые при желании дополняются сэндвич-панелями для большей теплоизоляции. По периметру в специальные пазы ставятся уплотнители (два контура) DEVENTER, что обеспечивает герметичность прижима створки к коробке двери.

Входные деревянные евродвери - это прежде всего, признак безупречного стиля жизни. Надежность, долговечность, функциональность, удобство в эксплуатации - всем этим требованиям отвечают входные двери от компании ВИСЛА.



Входные двери – Профили



DV Optima

78 мм

Стандартное исполнение входной двери.

DV Rustik

78 мм

Рустикальное исполнение деталей за счёт дополнительного фрезерования внутреннего контура полотна.



DV Optima AL

78 мм

Деревоалюминиевая конструкция двери на базе профиля Optima.



DV Classic

78 мм

Классическое исполнение деталей за счёт дополнительного фрезерования внутреннего контура полотна.

Зимние сады LARA



Фасадное структурное остекление давно популярно в Европе. В России этот способ облицовки появился сравнительно недавно, но уже успел войти в моду. Остекление фасада – отличный вариант для современного офиса или модного дома.

Компания «ВИСЛА» предлагает стоечно-ригельную фасадную систему LARA, производимую компанией GUTMANN AG. Система LARA подходит для остекления больших площадей, многоуровневых фасадов, а также для исполнения сложных наклонных стеклянных крыш и классических зимних садов.

Система LARA дает архитекторам, производителям и заказчикам высококачественные технологии и почти безграничную свободу в проектировании. Простой и функциональ-

ный дизайн системы, сочетание дерева и алюминия идеально вписывается в интерьер жилых помещений, частных домов, бассейнов, террас.

Фасады «ВИСЛА» быстро собираются, что позволяет значительно сэкономить время. Энергосберегающие стеклопакеты встраиваются вместе с уплотнителем в металлические профили. Снаружи они обрамляются планками из алюминия, которые выполняют две функции: укрепляющую и декоративную. Натуральное дерево, которое используется для укрепления узла остекления изнутри, отлично вписывается в экологический дизайн, набирающий популярность.

Стоимость зависит от площади работ, сложности, используемого материала.

Идеи применения фасадного остекления

- Фасадное структурное остекление, может быть применено где угодно. Главное включить фантазию и не бояться смелых решений. Вот несколько популярных вариантов:
- высотки: жилые дома, офисы, бизнес-центры;
- частные дома, коттеджи, дачи;
- административные и коммерческие здания;
- спортивные центры;
- ночные клубы, казино, рестораны и т.д.;
- гостиницы, отели;
- зимние сады, цветники, крытые парки и т.д.



Телефон горячей линии
+ 7 3532 40-08-08
E-mail: okna_visla@mail.ru

Офисы продаж в г. Оренбург
с. Ивановка
ул.Производственная, д.16
тел.: +7 (3532) 40-08-08

Магазин «ЮЮТ»
ул. Салмышская д.24
тел.: +7 (3532) 96-17-69
+7 (3532) 97-83-06

ТК «СтройСити»
ул. Монтажников д.23
тел.: +7 (3532) 96-34-28

Офис за магазином «Волна»
ул. Туркестанская д.19
тел.: +7 (3532) 97-82-99

ТК «З Мартышки»
пр-т Гагарина, д. 48/3
тел.: +7 (3532) 97-82-97

Офис на ул. Пролетарская
ул.Пролетарская д.288/1
тел.: +7 (3532) 96-38-80

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

САМАРА

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ЦСР «Кубатура»

ул. Красноармейская 1, к. 2,
секция №120
8 (846) 205-48-08

УФА

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ТК «ВДНХ», 1 этаж

ул. Менделеева, 158
8 (347) 286-16-35
8 (917) 467-16-13
8 (987) 035-22-13

ТЦ «Радуга», 0 этаж

(вход с ул. Карапельская
и с ул. Гурьевская)
ул. Менделеева, 137
8 (347) 299-19-55
8 (909) 349-19-55

ТВК «Радуга-Экспо»,

1-й этаж, секция 1А-6
ул. Индустриальное шоссе, 44/1
8 (347) 299-19-55
8 (909) 349-25-84

ЕКАТЕРИНБУРГ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ул. Бахчиванджи, 25,
Октябрьский р-н, микрорайон Кольцово
8 (982) 637-08-45

КАЗАНЬ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ТЦ «МегаСтрой»

ул. Гаврилова, 5
+7 (843) 296-96-08

БУЗУЛУК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ул. М.Егорова д.3

8 922 870-04-00
8 (353) 429-28-28
8 987 190-08-65

САЛАВАТ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

ТЦ Леон

ул. Губкина, 13 А
8 (3476) 36-99-00
8-987-48-78-171
8 (987) 4878171

УЛ. ЛЕНИНА, д. 78

8 917 349 23 21
8 (3476) 33-27-93

МЕЛЕУЗ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
8 (3476) 36-99-00
8-987-48-78-171

ИЛЕК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
пер.Тракторный, 1
8 35337 2-22-27
8 903 392 81 75

КУВАНДЫК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

м-н Центральный, 2-й этаж

ул. Ленина, 150 Ж
(35361) 2-38-94
8 922 843 49 75

ГАЙ

E-mail: orsk-visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08

8 987 847 83 04

8 (35372) 2-35-72

МЕДНОГОРСК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
ул. Герцена, 5
8 (35379) 3-28-15
8 922 855 33 49

НОВОСЕРГИЕВКА

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
пр.Калинина, 140 1 этаж, вход 2, офис 4
8 922 540 20 02

НОВОТРОИЦК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
ул. Советская, 62 А
8 (3537) 610-222
89123484597

ОРСК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
пр-т.Ленина, 26/1
8 (3537) 22-35-72
8 987 847 83 04

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
магазин Домовой
ул. Вокзальная, д. 30
8 922 886 67 40

ВИСЛА®

качественные окна

САРАКАШ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
ул.Депутатская, 25
(старое здание ТЦ Бегемот)
8 (35333) 6-17-32
8 922 547 23 93

СОЛЬ-ИЛЕЦК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
пр.Калинина, 140 1 этаж, вход 2, офис 4
8 922 540 20 02

СОРОЧИНСК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
8 922 540 20 02

ТАМБОВ

E-mail: pav4503@yandex.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
пр-т.Ленина, 26/1
8 (3537) 22-35-72
8 987 847 83 04

ТОЛЬЯТТИ

E-mail: visla-t1@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
магазин Домовой
ул. Вокзальная, д. 30
8 (8482) 29-89-29

ВИСЛА®

качественные окна

АКБУЛАК

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
м-н Эльдорадо, 2-й этаж
ул. Кирова, 1
8 912 846 20 42

ТЮМЕНЬ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
ул. Малыгина д.50
8 (3452) 61 65 28

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ

E-mail: aleksey-kalashnik@bk.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
+7 771 849 77 88

АКСАЙ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
4 мкрн.д.22
+7 705 514 23 98
+7 777 849 77 88

АКТОБЕ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
проспект Абилькайыр-хана, 19
+7 771 160 47 47
+7 775 657 84 47
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до
15.00, вс выходной

АТЫРАУ

E-mail: okna_visla@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
бизнес-центр Байтал, 101 каб
Жарбосынова, 89а
+7 777 061 58 61
+7 771 849 77 88

УРАЛЬСК

E-mail: oknavislaursk@mail.ru
Горячая линия: + 7 3532 40-08-08
ул. Молдагалиева 21/2
+7 7112 512208
+7 777 061 19 51
+7 777 182 69 16

